




Puzzi 30/4 CA

El equipo de pulverización y aspiración combinadas Puzzi 30/4 es la solución de limpieza rentable para grandes superficies textiles y garantiza un trabajo ergonómico, sin esfuerzo y con ahorro de tiempo.




1 Enchufe para PW 30

- La toma de corriente integrada permite un uso flexible del PW 30/1 sin fuente de corriente adicional.
- Cuando está fuera de uso, la toma de corriente está eficazmente protegida mediante una chapaleta de cierre automático.



2 Depósito de agua sucia extraíble

- Para evitar el ensuciamiento, el depósito de agua sucia dispone de una empuñadura en la parte exterior.
- El depósito de agua sucia se extrae fácilmente y también puede utilizarse para el llenado del depósito de agua limpia.



3 Extremadamente silencioso

- Con solo 66 dB (A), el Puzzi 30/4 se encuentra entre los aspiradores en húmedo más silenciosos.
- Gracias a su silencioso funcionamiento, el equipo es de aplicación universal. También puede utilizarse en horario de oficinas y en hoteles.



4 Gran capacidad del depósito

- Incluso con el depósito de agua limpia de 30 litros lleno, la Puzzi 30/4 se transporta fácilmente en horizontal sobre la parte posterior.
- Un indicador del nivel de llenado integrado muestra continuamente al usuario el nivel de agua limpia.



Puzzi 30/4 CA

- Depósito de agua sucia extraíble
- Indicador del nivel de llenado del depósito de agua limpia
- Posible transporte en horizontal con el depósito de agua limpia lleno

Características técnicas

| | | |
|--|--------------------|-----------------|
| Ref. de pedido. | 1.101-126.0 | |
| Código EAN | 886622002574 | |
| Caudal de aire | l/s | 74 |
| Vacío | mbar / kPa | 254 / 25,4 |
| Caudal de pulverización | l/min | 3 |
| Presión de pulverización / presión dinámica | bar | 4 |
| Depósito de agua limpia/sucia | l | 30 / 15 |
| Potencia de la turbina | W | 1200 |
| Potencia de la bomba | W | 70 |
| Peso. | kg | 26 |
| Dimensiones (la. × an. × al.). | mm | 590 × 470 × 783 |
| Tensión | V | 110-127 |
| Frecuencia | Hz | 60 |
| Presión de pulverización | PSI | 58 |

Equipamiento

| | | |
|---|---------------|----|
| Manguera de pulverización con alimentación de agua integrada | m | 4 |
| Cable de conexión | pie(s) | 50 |
| Manguera de pulverización y aspiración combinadas con asa | m | 4 |
| Asa adicional | | ■ |
| Herramienta de mano | | ■ |
| Boquilla para suelos ancha completa con labio de aspiración flexible | | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie.

PUZZI 30/4 CA

1.101-126.0

KÄRCHER



| | | Ref. de pedido. | Cantidad | Diámetro nominal | Anchura | Longitud | Precio | Descripción | |
|---|----|-----------------|------------|------------------|---------|----------|--------|--|---|
| Mangueras de pulverización y aspiración | | | | | | | | | |
| Manguera de pulverización y aspiración de 4,0 m | 1 | 6.394-375.0 | 1 unidades | DN 32 | | 4 m | | Manguera de pulverización y aspiración de 4 m opcional. | ■ |
| | 2 | 6.394-874.0 | 1 unidades | DN 32 | | 4 m | | Manguera de pulverización y aspiración estándar. | ■ |
| Otros | | | | | | | | | |
| Asa | 3 | 4.130-000.0 | 1 unidades | DN 32 | | | | Asa utilizable de manera modular para boquilla para suelos, boquilla para tapicerías y boquilla de ranuras. Con ventanilla integrada de monitorización del grupo de suciedad aspirado. Conexiones para manguera de pulverización y aspiración. | ■ |
| Tubo de prolongación | 4 | 4.025-004.0 | 1 unidades | DN 32 | 780 mm | | | Tubo de prolongación por separado. | ■ |
| Depósito de detergente completo | 5 | 4.070-006.0 | 1 unidades | | | | | Kit compuesto por depósito de detergente y adaptador Limpieza manual. Para fijación al riel de limpieza manual. | ■ |
| Asa en D | 6 | 4.321-001.0 | 1 unidades | | | | | Asa en D individual para tubo de prolongación 4.025-004.0. | ■ |
| Dosificación del antiespumante | 7 | 4.006-907.0 | 1 unidades | DN 32 | | | | Depósito para solución antiespumante. | □ |
| Boquilla de ranuras | 8 | 4.130-010.0 | 1 unidades | DN 32 | | | | Boquilla para ranuras para equipos de pulverización y aspiración combinadas. | □ |
| Toberas de suelos | | | | | | | | | |
| Boquilla para suelos flexible 350 mm completa | 9 | 4.130-011.0 | 1 unidades | DN 32 | 350 mm | | | Juego compuesto por boquilla para suelos (350 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para controlar la entrada de suciedad. Boquilla trasera de aspiración flexible. | ■ |
| Boquilla para suelos flexible 350 mm por separado | 10 | 4.130-009.0 | 1 unidades | DN 32 | 350 mm | | | Boquilla para suelos (350 mm) por separado. Ventanilla transparente de monitorización de la suciedad aspirada. Boquilla trasera de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-011.0. | ■ |
| Boquilla para suelos flexible 240 mm completa | 11 | 4.130-007.0 | 1 unidades | DN 32 | 240 mm | | | Juego compuesto por boquilla para suelos (240 mm), tubo de aspiración y asa en D. Ventanilla transparente para controlar la entrada de suciedad. Boquilla trasera de aspiración flexible. | □ |
| Boquilla para suelos flexible 240 mm por separado | 12 | 4.130-008.0 | 1 unidades | DN 32 | 240 mm | | | Boquilla para suelos (240 mm) por separado. Ventanilla transparente para monitorizar la suciedad aspirada. Labio trasero de aspiración flexible. Incluido en el set 4.130-007.0. | □ |
| Toberas tapicerías | | | | | | | | | |
| Boquilla para tapicerías | 13 | 4.130-001.0 | 1 unidades | DN 32 | 110 mm | | | Boquilla para alcohado 110 mm. | □ |
| Adaptadores para superficies duras | | | | | | | | | |
| Adaptador de superficies duras, 240 mm | 14 | 4.762-014.0 | 1 unidades | | 240 mm | | | Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 240 mm. | □ |
| Adaptador de superficies duras 350 mm | 15 | 4.762-017.0 | 1 unidades | | 350 mm | | | Adaptador de superficies rígidas para boquilla para suelos 350 mm. | □ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.

PUZZI 30/4 CA 1.101-126.0



| | | Ref. de pedido. | Longitud | Color | Cantidad | Precio | Descripción | |
|---|---|-----------------|----------|-------|------------|--------|--|---|
| Accesorios para la limpieza manual | | | | | | | | |
| Adaptador Home-Base | 1 | 5.035-488.0 | | | 1 unidades | | Dispositivo de fijación para diversos ganchos y clips de la máquina. | ■ |

■ Incluido en el equipo de serie. □ Accesorio opcional.